

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА

при нарушении которых может возникать дисциплинарная ответственность

КВАЛИФИКАЦИЯ

При работе с инструментом и приспособлениями работник обязан:

- Выполнять только ту работу, которая поручена и по выполнению которой работник прошел инструктаж по охране труда.
- Работать только с тем инструментом и приспособлениями, по работе с которым работник обучался безопасным методам и приемам выполнения работ.
- Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Предварительно следует рационально организовать место проведения работ, **исключив возможность скатывания или падения инструмента!**

Запрещается размещать инструмент и приспособления на перилах ограждений, неогражденных краях площадок лесов и подмостей, иных площадок, на которых выполняются работы на высоте, а также открытых люков и колодцев.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Ручной инструмент следует использовать в соответствии:

- технической документацией организации-изготовителя;
- с назначением;
- с типоразмерами;
- с допустимой нагрузкой;
- по установленной технологии.



ИСПРАВНОСТЬ

Использовать в работе только исправный и качественный ручной инструмент и приспособления!

Неисправный ручной инструмент сдается в ремонт!




КРЕПЛЕНИЕ

Перед началом работ **надежно крепить:**

- приспособления;
- обрабатываемую деталь.

Запрещается наращивать конструктивные элементы ручного инструмента!

ОПАСНО!



ПРОВЕРЯТЬ

Перед каждым использованием и после применения проверять:

- исправность и целостность ручного инструмента,
- надежность приспособлений и креплений.



УСЛОВИЯ

При работе с ручным инструментом следует занять позу, обеспечивающую устойчивое положение тела в процессе выполнения работ!

Необходимо обеспечить достаточную освещенность места проведения работ!



ВНИМАНИЕ

Следует быть внимательным, осторожным и аккуратным, не отвлекаться и не отвлекать других в течение всего времени выполнения работ с использованием ручного инструмента!

Запрещается проверять руками (пальцами) качество обработанных поверхностей, состояние режущей кромки инструмента и соосность отверстий в деталях!

ОПАСНО!



КОНТРОЛЬ

В процессе работы необходимо следить за состоянием используемого инструмента и приспособлений!

Не работайте ручным инструментом с затупленной режущей кромкой!

При заточке инструмента будьте осторожны!



СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Используйте только исправную специальную защитную одежду, средства защиты глаз и рук и другие СИЗ, необходимые для безопасного выполнения работ.



ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении острые кромки ручного инструмента должны быть защищены!



Источник: <https://блог-инженера.рф>

Разработано в соответствии с Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 2015 года № 552н.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

при нарушении которых может возникать дисциплинарная ответственность

КВАЛИФИКАЦИЯ

При работе с электроинструментом работник обязан:

- Выполнять только ту работу, которая поручена и по выполнению которой работник прошел инструктаж по охране труда.
- Работать только с тем электроинструментом, по работе с которым работник обучался безопасным методам и приемам выполнения работ.
- Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.



ЛЕСТНИЦЫ

Запрещается работать с электроинструментом со случайных подставок (подоконники, ящики, стулья), на приставных лестницах и стремянках!!



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

При использовании ручного электрического инструмента следует занять рабочую позу, обеспечивающую устойчивое равновесие тела и исключающую падение, в течение всего периода выполнения работ!

Обеспечить достаточную освещенность места проведения работ!



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Ручной электрический инструмент следует использовать:

- в соответствии с технической документацией организации-изготовителя;
- только по назначению;
- с соответствующими комплектующими;
- с допустимой нагрузкой;
- с перерывами в работе.



ИСПРАВНОСТЬ

Использовать в работе только исправный электроинструмент, оснастку и приспособления!

Неисправный электроинструмент сдается в ремонт!

Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать электроинструмент, кабель и штепсельные соединения!



ПРОВЕРЯТЬ

Перед каждым использованием проверять:

- исправность и комплектность электроинструмента,
- надежность приспособлений и креплений,
- целостность электропровода, штепсельной вилки и электроизоляции.

Перед началом работы проверить электроинструмент на холостом ходу!



ВЛАЖНОСТЬ

Запрещается работать с электроинструментом, не защищенным от воздействия капель и брызг и не имеющим отличительных знаков (капля или две капли в треугольнике), в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада или дождя!



ВКЛЮЧЕНИЕ

Запрещается включать электроинструмент:

- в сети с неизвестным напряжением;
- сразу после вноса с холода в помещение;
- вне помещений без специальных удлинителей;
- без заземления, при отсутствии двойной изоляции;
- не удалив регулировочные и/или установочные ключи;
- рядом с легковоспламеняющимися жидкостями и/или веществами.



ЭЛЕКТРОПРОВОД

Запрещается:


- Переносить электроинструмент держа за электропровод.
- Натягивать, переключивать, пережимать или подвергать нагрузке электропровод.

При работе электропровод всегда отводить в сторону от инструмента.



СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Используйте только исправную специальную защитную одежду, средства защиты глаз и рук и другие СИЗ, необходимые для безопасного выполнения работ.



ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ

Штепсельную вилку необходимо отключать от электросети:

- при перерывах в работе;
- при смене оснастки и приспособлений;
- при смене расходных материалов;
- при регулировке электроинструмента.



КОНТРОЛЬ

Запрещается оставлять включенный ручной электроинструмент без присмотра! А также передавать его лицам, не имеющим права с ним работать!



ХРАНЕНИЕ

Соблюдайте правила хранения, переноски и эксплуатации электроинструмента в соответствии с технической документацией организации-изготовителя.



ВНИМАНИЕ

Следует быть внимательным, осторожным и аккуратным, не отвлекаться и не отвлекать других в течение всего времени выполнения работ с использованием ручного электроинструмента!

Запрещается тормозить вращающиеся детали электроинструмента рукой или нажатием на него каким-либо предметом!



Источник: <https://блог-инженера.рф>

Разработано в соответствии с Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 2015 года № 552н.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

при нарушении которых может быть инициирована процедура увольнения работника по ст.81, п.6(д) Трудового Кодекса РФ

АЛКОГОЛЬ

Запрещается находиться на территории под воздействием веществ, вызывающих опьянение, а также приносить такие вещества на территорию.



КУРЕНИЕ

Запрещается курить в неустановленных местах, разжигать огонь без разрешительных документов.



ДОСТУП НА ОБЪЕКТ

Запрещается доступ неквалифицированному персоналу без соответствующего права допуска на объекты повышенной опасности.



СОКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Сообщайте о случившихся инцидентах, авариях, пожарах, нарушениях требований охраны труда и промышленной безопасности. Помните, что сокрытие может привести к ухудшению ситуации.



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Содержите в чистоте производственную территорию. Запрещается несанкционированная утилизация отходов и их сжигание. Запрещается мойка автомобилей на территории.



ОЦЕНКА РИСКОВ

Запрещается работать поврежденным инструментом, на неисправном оборудовании, или при отсутствии требуемых защитных приспособлений.



ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА

Движение транспортных средств по территории осуществляется строго в соответствии с установленной схемой. Соблюдение правил движения обязательно как для водителей, так и для пешеходов.



ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИИ

Запрещается проход в местах движения машин и оборудования в пределах обозначенной опасной зоны, а также перевозка людей и грузов с нарушением требований безопасности.



КВАЛИФИКАЦИЯ

Запрещается выполнять работы необученному персоналу и, не имеющему действующий допуск к выполнению работ и не знающему характерные риски.



СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Используйте только исправную специальную защитную одежду, специальную защитную обувь и другие СИЗ, необходимые для безопасного выполнения работ.



ЖИВОТНЫЕ и НАСЕКОМЫЕ

При укусах бродячих собак немедленно стоит обратиться за медицинской помощью!



ЭТИКА ЗАМЕЧАНИЙ

При выявлении нарушений со стороны Ваших коллег в первую очередь объясните им, в чем они не правы. И помните, безопасность начинается с себя!



КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ

при нарушении которых может возникать дисциплинарная ответственность

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ПУНКТ 16, 17

При выполнении работ на высоте для обеспечения безопасности работников:

- Используйте средства коллективной и индивидуальной защиты!
- Ограждайте и обозначайте опасные зоны, вывешивая предупреждающие и предписывающие плакаты и знаки!



КВАЛИФИКАЦИЯ

ПУНКТ 7, 8, 10, 11

Запрещается выполнять работы необученному персоналу, не имеющему соответствующую квалификацию и действующий допуск к выполнению работ, без оформленного наряда-допуска и не знающему характерные риски.



ОЦЕНКА РИСКОВ

ПУНКТ 36

Осмотр рабочего места на предмет соответствия Правилам работы на высоте проводят ДО начала выполнения работ по наряду-допуску для выявления риска, связанного с возможным падением работника!



ИНФОРМИРОВАНИЕ

ПУНКТ 42

Сообщайте о нарушениях и опасных ситуациях, угрожающих безопасности работающих!

Отказывайтесь от выполнения работ в случае наличия опасности для жизни и здоровья!



СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

ПУНКТ 34 пп в) г) д)

Перед каждым использованием проверять исправность СИЗ!

Используйте только исправную специальную защитную одежду, специальную защитную обувь и другие СИЗ, необходимые для безопасного выполнения работ!



ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

ПУНКТ 18

Запрещено выполнение работ на высоте:

- В открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более.
- При грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ.
- При гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенок гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях, опорах линий электропередачи и деревьях.



- При монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более.

ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ

ПУНКТ 75

Работа со случайных подставок (ящиков, бочек) не допускается!



ДИСЦИПЛИНА

ПУНКТ 34 пп а)

Работнику следует выполнять только порученную работу, ПУНКТ 33 пп в) которая предусмотрена нарядом-допуском!

Во время выполнения работ следует быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других!



КОНТРОЛЬ НАГРУЗКИ

ПУНКТ 51, 56

Не перегружать лестницы, леса, подмости и перекрытия!



ИСПРАВНОСТЬ

ПУНКТ 60
Использовать только исправные лестницы, стремянки, леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте, исключительно заводского изготовления и с присвоенным инвентарным номером эксплуатирующей организации.



ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ

ПУНКТ 71, 83
Ежедневно перед работой проводить осмотр и контроль состояния лесов и подмостей, люлек и канатов! При обнаружении деформаций и повреждений элементов конструкции, влияющих на их прочность и устойчивость - исключить из работы!



НАЛЕДЬ И ЧИСТОТА

ПУНКТ 74
Настилы и лестницы лесов и подмостей периодически в процессе работы и ежедневно после окончания работы очищать от мусора, а в зимнее время - очищать от снега и наледи и при необходимости посыпать песком.



СТРАХОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ПУНКТ 58, 153
Всегда быть пристегнутым с помощью предохранительного пояса или страховочной системы к неподвижным конструкциям при выполнении работ на высоте!



ЛЕСТНИЦЫ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

ПУНКТ 155 пп в
- Поднимать по лестнице габаритные грузы!



- Находиться под лестницей во время проведения работ!

НЕ СТАВЬТЕ ЛЕСТНИЦУ НА ШАТКОЕ ОСНОВАНИЕ!



ПУНКТ 150
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЕСТНИЦЫ БЕЗ НАКОНЕЧНИКОВ!




ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

ПУНКТ 53
Инструмент, оборудование, оснастка, приспособления и используемые материалы должны располагаться или закрепляться так, чтобы исключить возможность падения вниз!
ПУНКТ 174
После окончания работы на высоте оборудование, механизмы, средства малой механизации, ручной инструмент должны быть сняты с высоты!



ОГРАЖДЕНИЕ ПРОЕМОВ

ПУНКТ 55
Закрываются, ограждаются и обозначаются знаками безопасности проемы, в которые могут упасть работники!



ЛЮЛЬКИ

ПУНКТ 84
При работе на высоте в подвесных люльках использовать страховочные системы безопасности!



Источник: <https://блог-инженера.рф>

Разработано в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 28.03.2014 г. № 155н.